

Bestellung Angebot
Schriftliche Freigabe erwünscht

Senkrechtmarkisen – SURAVA-HIDE/ZIP VA3100



KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
www.klaiber.de

Besteller

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

Zufuhr

Abholung

Bemerkungen/Skizze

Bitte komplett ausfüllen



Position	Anzahl	Dimensionen		Montage Konsole VA301				Tuch					Farbe	Optionen			
		Total Breite	Total Höhe	Deckenmontage	Laibungsmontage	Montiert auf Führungsschiene	Wandmontage mit Zusatzhalter VA301	Dessin-Nr. (HIDE: kein Veezip oder Water HIDE/ZIP: kein Water)* Ansichtsseite von außen auf das Tuch entspricht der Vorderseite des Dessins aus unserer Kollektion.			Konf. geschweißt			Tenara-Faden	ohne Abdeckblende VA308	Leistenbürste Fallprofil ZS630	ohne Konsole VA310 (da separat bestellt)
1		mm	mm					Nr.					C10 Verkehrsweiß (RAL 9016) C28 Weißaluminium (~RAL 9006) C34 Eisenglimmer (~DB 703) Trend glattverlaufend / Trend Struktur Lifestyle Struktur Lifestyle Plus RAL / DB Struktur / NCS Nr. _____				
2		mm	mm					Nr.									
3		mm	mm					Nr.									

Führungsvarianten (Ansicht von außen)																																	
ZIP Führung		Drahtseil (Inox 3 mm)		Stangenführung (Chromstahl 8 mm)		Einteilige Führungsschiene VA110 (kein ZIP)												Zweiteilige Führungsschiene ZS610, ZS611, ZS613															
						Links						Rechts						Links						Rechts									
Mit ZIP-Führung																																	
Ohne ZIP-Führung																																	
VA201-1 Bodenhalter																																	
VA212-1 Wandhalter																																	
VA214-1 Laibungshalter																																	
VA201-2 Bodenhalter																																	
VA212-2 Wandhalter																																	
VA214-2 Laibungshalter																																	
Wandclip VA113-1																																	
Einfache Platte VA101-1 (60 mm)																																	
Doppelte Platte VA102-1 (60 mm)																																	
Einfache Platte VA101-2 (90 mm)																																	
Doppelte Platte VA102-2 (90 mm)																																	
Doppelhalter																																	
Laibungsmontage mit Stanzung																																	
Laibungsmontage ohne Stanzung																																	
Einfache Platte ZS601-1 (60 mm)																																	
Doppelte Platte ZS602-1 (60 mm)																																	
Einfache Platte ZS601-2 (90 mm)																																	
Doppelte Platte VA102-2 (90 mm)																																	
Doppelhalter																																	
Direkte Wandmontage mit Stanzung																																	
Direkte Wandmontage ohne Stanzung																																	
Laibungsmontage mit Stanzung																																	
Laibungsmontage ohne Stanzung																																	
Einfache Platte ZS601-1 (60 mm)																																	
Doppelte Platte ZS602-1 (60 mm)																																	
Einfache Platte ZS601-2 (90 mm)																																	
Doppelte Platte VA102-2 (90 mm)																																	
Doppelhalter																																	
Direkte Wandmontage mit Stanzung																																	
Direkte Wandmontage ohne Stanzung																																	
Laibungsmontage mit Stanzung																																	
Laibungsmontage ohne Stanzung																																	

* Details siehe Preisliste
Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Senkrechtmarkisen – SURAV-HIDE/ZIP VA3100

Antrieb / Basispaket (io) außen									
Antriebsseite Links	Antriebsseite Rechts	Motor kabelgebunden	Funkmotor io	Kabel				Handsender (io)	
				5 m Motorenkabel	10 m Motorenkabel	Hirschmannstecker lose	Hirschmannstecker fest	1-Kanal Situo 1 Pure II	5-Kanal Situo 5 Pure II
								1-Kanal Situo 1 AAM Pure II	5-Kanal Situo 5 AAM Pure II



Technische Informationen – Teil 1

Technische Daten


Technische Änderungen vorbehalten

Total Breite: min. 800 mm
max. 4500 mm
mit ZIP-Führung max. 4250 mm

Total Höhe: min. 750 mm
max. 4000 mm
mit Führungsschiene max. 3000 mm
mit Stangenführung max. 3000 mm
mit Seilführung max. 3000 mm
mit ZIP-Führung max. 3000 mm


Mindestmaß Nische

Leibung- und Deckenmontage




A = außen
I = innen

Wandmontage mit zusätzlicher Konsole VA301
bündig und versetzt



Wandmontage mit zusätzlicher Konsole VA301
bündig und versetzt




(mm)	
B	X
500	184
1000	152
1500	144
2000	140
2500	138
3000	136
3500	134
4000	132


Senkrechtmarkisen – SURAVA-HIDE/ZIP VA3100

Technische Informationen – Teil 2

VA310 Konsole




VA301 Wandkonsole




Bodenhalter

Seilführung VA201-1




Stangenführung VA201-2




Wandhalter

Seilführung VA212-1




Stangenführung VA212-2




Leibungshalter

Seilführung VA214-1




Stangenführung VA214-2




Führungsschiene

Einteilige Führung



Zweiteilige Führung



Senkrechtmarkisen – SURAVA-HIDE/ZIP VA3100

Technische Informationen – Teil 3

Befestigungshalter zu einteiliger Führung VA110

Einfach Platte



VA101-1 A = 60 mm

VA101-2 A = 90 mm*

Doppel Platte

VA102-1 A = 60 mm

VA102-2 A = 90 mm*



Befestigungshalter zu zweiseitiger Führung ZS610

Einfach Platte



ZS601-1 A = 60 mm

ZS601-2 A = 90 mm*

Doppel Platte


ZS602-1 A = 60 mm

ZS602-2 A = 90 mm*




Anordnung


Befestigungshalter / Befestigungslöcher /
Direkte Leibungs- und Wandmontage




Wandclip VA113-1




Bodenhalter VA201-2



Wandhalter VA212-1



Leibungshalter VA214



Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.

www.klaiber.de/login

*Bitte andere Halter unter Besonderheit angeben

Technische Änderungen vorbehalten

**KLAIBER
MARKISEN**