

Besteller	Bestellkopf			Zufuhr	Abholung
	Bestelldatum	Kommission/Projekt	Wunschtermin		
	Bemerkungen/Skizze				

Bitte komplett ausfüllen



Position	Anzahl	Dimensionen			Montageart			Tuch					Farbe	Optionen	
		Kommission	Total Breite	Total Höhe	Wandmontage	Deckenmontage	Laibungsmontage (nur mit Führungsschiene)	Dessin-Nr. (BOX: kein Veezip oder Water BOX/ZIP: kein Water)*	Konfektion geschweißt			Tenara-Faden	Standard Trend Lifestyle Struktur Lifestyle Plus RAL-Töne	Leistenbürste Fallprofil	Blindleiste für Kasten Rückseite
							Nahtlos*		Horizontal verschweißt ganze Bahn unten	Horizontal verschweißt ganze Bahn oben					
1			mm	mm				Nr.				Nr.			
2			mm	mm				Nr.				Nr.			
3			mm	mm				Nr.				Nr.			

Führungsvarianten (Ansicht von Außen)



[illegible]

* Details siehe Preisliste

Senkrechtmarkisen – SURAV-BOX/ZIP VA2100

Antrieb / Basispaket (io) außen														Kurbellänge				Kabelausgang	Getriebeausgang
Antriebsseite Links	Antriebsseite Rechts	Kurbel	Motor kabelgebunden	Funk (io)	Kabel			Getriebe mit Endanschlag				Handsender (io)				Farbe (io)			
					5 m Motorenkabel	10 m Motorenkabel	Kabelausgang (A oder D)	Hirschmannstecker lose	VA1020 Getriebe innenliegend*	VA10x0-1 mit Innenverkart	VA10x0-2 mit Kurbelöse	VA10x0-3 mit Bajonett	Getriebeausgang (A oder D)	1-Kanal Situo 1	5-Kanal Situo 5	1-Kanal Situo 1 A/M	5-Kanal Situo 5 A/M		
																		Grau	Weiß

S804	R95/1 + R96/..	R95/1 + R97/2	Farbe
1000 1200 1400 1600 1800 2000	1000 1200 1400 2000	1000 1200 1400 2000	
mm	mm	mm	
mm	mm	mm	
mm	mm	mm	

Konsole			Getriebevarianten		
VA221-1 Wandkonsole	VA211-1 Deckenkonsole hoch (Standard)	VA210-1 Deckenkonsole flach	VA1020-4 VA1030-1 VA1040-60 VA1040-70/85	VA1020-5 VA1030-2	VA1020-6 VA1030-3
					
			Kurbeltyp		
			Gelenkplatte R95/1 + R96/..	Kurbelhaken S804	Kurbeltrichter R95/1 + R97/2


Technische Informationen – Teil 1

Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten

Total Breite:	min. 800 mm max. 5000 mm
mit ZIP-Führung	max. 4000 mm
Total Höhe:	min. 750 mm
mit Führungsschiene	max. 4000 mm
mit Stangenführung	max. 3000 mm
mit Seilführung	max. 3000 mm
mit ZIP-Führung	max. 3000 mm

Führungen




* Mit ZIP-Führung kein Getriebe möglich. Details siehe Preisliste.
Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.


Senkrechtmarkisen – SURAVA-BOX/ZIP VA2100

Technische Informationen – Teil 2


Eckiger Kasten




Antriebsarten




VA210-1 Deckenkonsole flach




Tuchseite




Verschieberegion Deckenkonsole VA210-1 / VA211-1




VA211-1 Deckenkonsole hoch



Verschieberegion Wandkonsole VA221-1



VA221-1 Wandkonsole



R = rechts L = links
A = außen I = innen

Senkrechtmarkisen – SURAVA-BOX/ZIP VA2100

Technische Informationen – Teil 3

Befestigungshalter zu einteiliger Führung VA110

Einfach Platte



VA101-1 A = 60 mm

VA101-2 A = 90 mm

Doppel Platte

VA102-1 A = 60 mm

VA102-2 A = 90 mm



Befestigungshalter zu zweiseitiger Führung ZS610

Einfach Platte



ZS601-1 A = 60 mm

ZS601-2 A = 90 mm

Doppel Platte


ZS602-1 A = 60 mm

ZS602-2 A = 90 mm




Anordnung


Befestigungshalter / Befestigungslöcher /
Direkte Laibungs- und Wandmontage




Wandclip VA113-1



Bodenhalter VA201-2



Wandhalter VA212-1



Laibungshalter VA214

