# **Bestellung** ☐ **Angebot** ☐ Senkrechtmarkisen – SURAVA-BOX/ZIP **VA2100**

Bestelldatum

Kommission/Projekt

Wunschtermin

☐ Zufuhr

☐ Abholung

KLAIBER MARKISEN

KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11-13 · 76694 Forst/Baden
Tel. 0 72 51 / 97 33-0 · bestellung@klaiber.de
**www.klaiber.de**

Besteller

Bemerkungen/Skizze

**Bitte komplett ausfüllen**

| Position | Anzahl | Dimensionen: Kommission | Total Breite | Total Höhe | Montageart: Wandmontage | Deckenmontage | Laibungsmontage (nur mit Führungsschiene) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | mm | mm | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | | | mm | mm | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | | | mm | mm | ☐ | ☐ | ☐ |

| Tuch: Dessin-Nr. (BOX: kein Veozip oder Water BOX/ZIP: kein Water)* | Konfektion geschweißt: Nahtlos* | Horizontal verschweißt ganze Bahn unten | Horizontal verschweißt ganze Bahn oben | Tenara-Faden |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Nr. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Nr. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**Farbe**

- ☐ C10 Verkehrsweiß (RAL 9016)
- ☐ C28 Weißaluminium (~RAL 9006)
- ☐ C34 Eisenglimmer (~DB 703)
- ☐ Trend
- ☐ Lifestyle Struktur
- ☐ Lifestyle Plus
- ☐ RAL / DB Struktur / NCS

Nr.

| Optionen: Leistenbürste Fallprofil | Blindleiste für Kasten Rückseite |
|---|---|
| ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ |

**Führungsvarianten (Ansicht von Außen)**

| ZIP Führung: Mit ZIP-Führung | Ohne ZIP-Führung | Drahtseil (Inox 3 mm): VA201-1 Bodenhalter | VA212-1 Wandhalter | VA214-1 Laibungshalter | VA223-1 Eingerückte Seilführung mit VA214-1 Laibungshalter | Stangenführung (Chromstahl 8 mm): VA201-2 Bodenhalter | VA212-2 Wandhalter | VA214-2 Laibungshalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | mm | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | mm | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | mm | ☐ | ☐ | ☐ |

| Einteilige Führungsschiene VA110 – Links: Wandclip VA113-1 | Einfache Platte VA101-1 (60 mm) | Doppelte Platte VA102-1 (60 mm) | Einfache Platte VA101-2 (90 mm) | Doppelte Platte VA102-2 (90 mm) | Doppelhalter | Laibungsmontage mit Stanzung | Laibungsmontage ohne Stanzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Einteilige Führungsschiene VA110 – Rechts: Wandclip VA113-1 | VA101-1 (60 mm) | Doppelte Platte VA102-1 (60 mm) | VA101-2 (90 mm) | Doppelte Platte VA102-2 (90 mm) | Doppelhalter | Laibungsmontage mit Stanzung | Laibungsmontage ohne Stanzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Zweiteilige Führungsschiene ZS610, ZS611, ZS613 – Links: Einfache Platte ZS601-1 (60 mm) | Doppelte Platte ZS602-1 (60 mm) | Einfache Platte ZS601-2 (90 mm) | Doppelte Platte VA102-2 (90 mm) | Doppelhalter | Direkte Wandmontage mit Stanzung | Direkte Wandmontage ohne Stanzung | Laibungsmontage mit Stanzung | Laibungsmontage ohne Stanzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Zweiteilige Führungsschiene ZS610, ZS611, ZS613 – Rechts: Einfache Platte ZS601-1 (60 mm) | Doppelte Platte ZS602-1 (60 mm) | Einfache Platte ZS601-2 (90 mm) | Doppelte Platte VA102-2 (90 mm) | Doppelhalter | Direkte Wandmontage mit Stanzung | Direkte Wandmontage ohne Stanzung | Laibungsmontage mit Stanzung | Laibungsmontage ohne Stanzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**Technische Informationen ab Seite 2.**

*Details siehe Preisliste

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste. Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.

KL07.2025

# Senkrechtmarkisen – SURAVA-BOX/ZIP **VA2100**

| Antrieb/Steuerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kabel | | | | Endanschlag Getriebe Getriebeausgang unten | | | | Handsender (io) | | | | Farbe (io) | |
| Antriebsseite Links | Antriebsseite Rechts | Kurbel | Motor kabelgebunden | Funk (io) | 5 m Motorenkabel | 10 m Motorenkabel | **Kabelausgang (A oder D)** | Hirschmannstecker lose | VA1020 Getriebe innenliegend* | VA10x0-1 mit Innenvierkant | VA10x0-2 mit Kurbelöse | VA10x0-3 mit Bajonett | 1-Kanal Situo 1 | 5-Kanal Situo 5 | 1-Kanal Situo 1 A/M | 5-Kanal Situo 5 A/M | Pure II (weiß), Standard | Iron II (weiß/Metalloptik) |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Kurbellänge | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S804 | R95/1 + R96/.. | R95/1 + R97/2 | Farbe | |
| 1000<br>1200<br>1400<br>1600<br>1800<br>2000 | 1000<br>1200<br>1400<br>2000 | 1000<br>1200<br>1400<br>2000 | Grau | Weiß |
| mm | mm | mm | ☐ | ☐ |
| mm | mm | mm | ☐ | ☐ |
| mm | mm | mm | ☐ | ☐ |

| Kabelausgang | Getriebeausgang |
|---|---|
|  |  |

| Konsole** | | |
|---|---|---|
| VA221-1 Wandkonsole | VA211-1 Deckenkonsole hoch (Standard) | VA210-1 Deckenkonsole flach |
| ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ |

| Getriebevarianten | | |
|---|---|---|
| VA1020-4<br>VA1030-1<br>VA1040-60<br>VA1040-70/85 | VA1020-5<br>VA1030-2 | VA1020-6<br>VA1030-3 |
| |  |  |
| **Kurbeltyp** | | |
| Gelenkplatte<br>R95/1 + R96/.. | Kurbelhaken<br>S804 | Kurbeltrichter<br>R95/1+ R97/2 |

# Technische Informationen – Teil 1

## Technische Daten

### Technische Änderungen vorbehalten

| | |
|---|---|
| **Total Breite:** | min. 800 mm<br>max. 5000 mm |
| mit ZIP-Führung | max. 4000 mm |
| **Total Höhe:** | min. 750 mm |
| mit Führungsschiene | max. 4000 mm |
| mit Stangenführung | max. 3000 mm |
| mit Seilführung | max. 3000 mm |
| mit ZIP-Führung | max. 3000 mm |

### Führungen

Seilführung




Stangenführung




Einteilige Führung




Zweiteilige Führung




*Mit ZIP-Führung kein Getriebe möglich. Details siehe Preisliste.
**Für die Befestigung an Wand/Decke werden 2 Halter benötigt.

Jedes Erzeugnis ist eine Maßanfertigung. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist nicht möglich. Preis nach der z.Zt. gültigen Preisliste.
Grundlage sind ausschließlich unsere vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen.



KLAIBER MARKISEN

# Senkrechtmarkisen – SURAVA-BOX/ZIP **VA2100**

## Technische Informationen – Teil 2

### Eckiger Kasten




### Antriebarten




### VA210-1 Deckenkonsole flach




### Tuchseite




R = rechts L = links
A = außen I = innen

### Verschiebebereich Deckenkonsole VA210-1 / VA211-1




### VA211-1 Deckenkonsole hoch




### Verschiebebereich Wandkonsole VA221-1




### VA221-1 Wandkonsole






KLAIBER MARKISEN

# Senkrechtmarkisen – SURAVA-BOX/ZIP **VA2100**

## Technische Informationen – Teil 3

### Befestigungshalter zu einteiliger Führung VA110

| Einfach Platte | | Doppel Platte | |
|---|---|---|---|
| **VA101-1** | A = 60 mm | **VA102-1** | A = 60 mm |
| **VA101-2** | A = 90 mm* | **VA102-2** | A = 90 mm* |







### Befestigungshalter zu zweteiliger Führung ZS610

| Einfach Platte | | Doppel Platte | |
|---|---|---|---|
| **ZS601-1** | A = 60 mm | **ZS602-1** | A = 60 mm |
| **ZS601-2** | A = 90 mm* | **ZS602-2** | A = 90 mm* |







### Anordnung

**Befestigungshalter / Befestigungslöcher / Direkte Laibungs- und Wandmontage**




### Wandclip VA113-1




### Bodenhalter VA201-2




### Wandhalter VA212-1




### Laibungshalter VA214




Für hier nicht aufgeführte Maße beachten Sie bitte die Einbauzeichnungen/CAD-Daten im Fachhändler-Login unter der Rubrik „Technik“.
www.klaiber.de/login

*Bitte andere Halter unter Besonderheit angeben

Technische Änderungen vorbehalten

KLAIBER MARKISEN